



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



Univerzita  
Pardubice

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Příloha č. 2a

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Název: **“Dodávka nábytku”**

pro projekt: Každý může být šampiónem (inovace výuky sportu ve studijních programech Univerzity Pardubice), číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0350

Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice

## Specifikace nábytku

### SEZNAM POLOŽEK

| Označení položky | Název | Požadovaný počet kusů |
|------------------|-------|-----------------------|
| A1               | STŮL  | 20                    |
| A2               | ŽIDLE | 40                    |

### POPIS POLOŽEK

#### A1 - STŮL

Skládací stůl na sklopných podnožích

Skládací podnože - materiál chrom

Výška 72,5 cm – tolerance 5%

Šířka 120 cm

Hloubka 50 cm

Deska stolu - tloušťka 2,5 cm, hrany opatřeny ABS páskou tloušťky 3 mm, dekor buk, materiál laminátová dřevotříska.

#### A2 - ŽIDLE

Povrchová úprava kov - černý mat

Čalounění (sedák, opěrák) - barva šedá

Stohovatelná

Plastové kryty zad a spodní části sedáku

Přibližné rozměry (tolerance 5%)

Výška 80cm

Výška sedáku 49cm

Hloubka židle 50cm



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



Univerzita  
Pardubice

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Příloha č. 2b

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Název: **“Dodávka nábytku”**

pro projekt: „Inovace studijního programu Historických věd Filozofické fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzity Pardubice“, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0188

Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice

## Specifikace nábytku

### SEZNAM POLOŽEK

| Označení položky | Název                       | Požadovaný počet kusů |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| B1               | SKŘÍŇ POLIČKOVÁ BEZ DVÍŘEK  | 1                     |
| B2               | SKŘÍŇKA UZAMYKATELNÁ ZÁMKEM | 1                     |

### POPIS POLOŽEK

#### **B1 - Skříň poličková bez dvířek**

5 polic - na výšku šanonu, přestavitelné. Skříň z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, povrch hladký, barva a struktura kalvados. Všechny hrany opatřeny ABS páskou tloušťky 1 mm, u polic páskou tloušťky 2 mm. Police tloušťky 22 mm.

Rozměr: š80 x h40 x v180 cm

#### **B2 - Skříňka uzamykatelná zámkem**

Skříňka uzamykatelná zámkem, 2 police - na výšku šanonu, přestavitelné. Skříň z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, povrch hladký, barva a struktura kalvados. Všechny hrany opatřeny ABS páskou tloušťky 1 mm, u dveří a polic páskou tloušťky 2 mm. Dvířka naložená na korpusu. Úchytky kovové chromované matné tvaru „plochý oblouk“ s roztečí 128 mm. Police tloušťky 22 mm. Do dna skříně zapuštěny kolečka.

Rozměr: š120 x h40 x v80 cm

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Příloha č. 2c

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Název: **“Dodávka nábytku”**

pro projekt: „Zdravotnické studijní programy v inovaci“, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0357

Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice

**Specifikace nábytku****SEZNAM POLOŽEK**

| Označení položky | Název                            | Požadovaný počet kusů |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| C1               | PC STŮL - DVOJMÍSTNÝ S NÁSTAVBOU | 2                     |
| C2               | ŽIDLE K PC PEVNÁ                 | 4                     |

**POPIS POLOŽEK****C1 - PC stůl - dvojmístný s nástavbou:**

výška stolu 75 cm, šířka 2000 cm, hloubka 70 cm, na kovové podnoži s rektifikací a kabeláží. Povrchová úprava podnože – prášková barva, matná, stříbrná. Nástavba - výška 45 cm, šířka 2000 cm, hloubka 60 cm. Materiál: lamin. dřevot. deska, tloušťka desek 18 mm, ABS hrany 2 mm, barva a struktura: buk. 2 kabelové průchodky v odstínu lamina. Tato položka v souladu s nákresem na následující straně této přílohy č. 2c.

**C2 - židle k PC pevná:**

pevná čalouněná židle s látkovým potahem - barva tmavě zelená, ocelový rám, stohovatelná, nosnost min. 100 kg

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


Příloha č. 2c

### PC stůl - dvojmístný s nástavbou


úprava pro PC - kovová podnož s přípravou pro kabeláž - žláby pro kabely podélné a ve stojinách  
- pracovní deska s průchodkami pro kabely

PŮDORYS

Provedení :  
lamino + hrany - vše buk



BOČNÍ POHLED



#### VÝPIS POUŽITÝCH PRVKŮ

| popis                              | rozměr v mm (šxhxv) | ks |
|------------------------------------|---------------------|----|
| pracovní stůl deska tl. 18 mm      | 2000x700x750        | 1  |
| na kovové podnoži délka 1950       |                     |    |
| průchodka kabelu, ve stolové desce |                     | 2  |
| nástavba stolu členěná, meziboky   | 2000x200/600x450    | 1  |

**INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ**

Příloha č. 2d

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Název: **“Dodávka nábytku”**

(počítačová učebna Fakulty zdravotnických studií)

Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice

**Specifikace nábytku****SEZNAM POLOŽEK**

| <b>Označení položky</b> | <b>Název</b> | <b>Požadovaný počet kusů</b> |
|-------------------------|--------------|------------------------------|
| D1                      | PC STŮL      | 5                            |
| D2                      | ŽIDLE K PC   | 5                            |

**POPIS POLOŽEK****D1 - PC stůl**

výška 78,5 cm, šířka 86,5 cm, hloubka 60,2 cm, tloušťka desky 2 cm, ABS hrana 2 mm, v zadní části deska (mezi přihrádkou na PC a boční stěnou); přihrádka na PC umístěna vlevo, výška 47 cm (dolní hrana až k desce stolu), šířka 24 cm (včetně 2 cm boční desky), hloubka 50 cm, tloušťka desky 2 cm, ABS hrana 2 mm; zásuvka (výsuv) na klávesnici uchycen na kolejniče, šířka 58,5 cm (samotná deska 56 cm), hloubka 42 cm (včetně přední strany), od vrchní desky stolu uchyceno ve výšce 9,5 cm, šířka desky 2 cm, materiál: lamin. dřevot. deska.

**D2 - Židle k PC**

kancelářská židle v základním provedení bez područek, na kolečkách, ergonomicky tvarovaný opěrák, plynový píst k nastavení výšky sedáku, nastavitelná výška opěráku, nastavení úhlu opěráku, kostra židle: černý plast, barva potahové látky: béžová.



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



Univerzita  
Pardubice

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Příloha č. 2e

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Název: **“Dodávka nábytku”**

(stoly pro porodní asistentky – Fakulta zdravotnických studií)

Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice

### Specifikace nábytku

#### SEZNAM POLOŽEK

| Označení položky | Název                           | Požadovaný počet kusů |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|
| E1               | PORODNÍ STŮL - HRANATÝ          | 1                     |
| E2               | PORODNÍ STŮL - ZAOBLENÝ 1 KONEC | 2                     |

#### POPIS POLOŽEK

##### **E1 - porodní stůl - hranatý**

výška 75 cm, šířka 80 cm, délka 120 cm, tloušťka desky 2,5 cm, ABS hrana 2 mm, hranatý, středová noha pro oboustranné sezení, materiál: lamin. dřevot. deska, barva a struktura: bříza.

##### **E2 - porodní stůl - zaoblený 1 konec**

výška 75 cm, šířka 80 cm, délka 120 cm, tloušťka desky 2,5 cm, ABS hrana 2 mm, 1 konec stolu (s šířkou 80 cm) kulatý, zbytek hrany, středová noha pro oboustranné sezení, materiál: lamin. dřevot. deska, barva a struktura: bříza.

Stoly E1 a E2 budou stát vedle sebe a tvořit jeden velký stůl.




evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



Univerzita  
Pardubice

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Příloha č. 2f

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Název: **“Dodávka nábytku”**

„Restaurátoři pro evropskou praxi - Inovace bakalářského studijního programu Fakulty restaurování“, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0140

Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice

## Specifikace nábytku

### SEZNAM POLOŽEK

| Označení položky | Název                                 | Požadovaný počet kusů |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| F1               | PRACOVNÍ STŮL                         | 8                     |
| F2               | PRACOVNÍ STŮL PRO PC                  | 2                     |
| F3               | OTOČNÁ PRACOVNÍ ŽIDLE                 | 19                    |
| F4               | OTOČNÁ KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE S PODRUČKAMI | 5                     |
| F5               | ZÁSUVKOVÝ KONTEJNÉR NA KOLEČKÁCH      | 7                     |

### POPIS POLOŽEK

#### F1 - PRACOVNÍ STŮL

Rozměry: (výška x hloubka x šířka) 80 x 80 x 150 cm s tolerancí  $\pm 10$ cm.

Popis:

- pracovní stůl s deskou fixovanou ke kovové konstrukci, bez krytí ostatních stran kovové konstrukce.
- stabilní kovová konstrukce, povrchová úprava antikorozi barvou. Barva konstrukce bez bližší specifikace, zadavatel požaduje shodnou barvu konstrukce u celého počtu stolů. Kovové podnože bez nutných rektifikací pro případné nerovnosti podlahy.
- pracovní deska – tloušťka minimálně 2 cm, maximálně 3 cm. Hladký umývatelný povrch desky. Barva povrchu desky – černá.

#### F2 - PRACOVNÍ STŮL PRO PC

Rozměry: (výška x hloubka x šířka) 75 x 78 x 120 cm s tolerancí  $\pm 5$ cm.

Popis:

- pracovní stůl pod počítač s výsuvným prostorem pro klávesnici
- materiál dřevotřísková laminovaná deska v provedení třešeň o tloušťce 1,5 až 2 cm,
- výsuv pod klávesnici – materiál dřevotřísková laminovaná deska v provedení buk – minimální rozměr - šíře 55 cm, hloubka 20 cm.



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



Univerzita  
Pardubice

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Příloha č. 2f

### F3 - OTOČNÁ PRACOVNÍ ŽIDLE

Přibližné rozměry sedáku: (výška x hloubka x šířka) pohyblivé v rozmezí 40-55 x 40 x 40 cm

Popis:

- nastavitelná výška sedáku,
- opěradlo a sedák z polypropylenového plastu – černé barvy,
- otočná, pojízdná,
- kostra židle – materiál kov, barva černá
- bez područek.

### F4 - OTOČNÁ KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE S PODRUČKAMI

Přibližné rozměry: (celková výška s opěradlem x hloubka x šířka) 130 x 70 x 50 cm (tolerance  $\pm 5$  cm).

Popis:

- nastavitelná výška sedáku,
- nastavitelná výška zádové opěrky,
- nastavitelná hloubka sedáku pro oporu steh a zad,
- otočná, pojízdná,
- područky s tvrzeného plastu, čalouněné,
- textilní čalounění sedáku, opěradla a područek – černé barvy (textilie čalounění bez bližší specifikace),
- barva kostry židle – černá, materiál kov.

### F5 - ZÁSUVKOVÝ KONTEJNÉR NA KOLEČKÁCH

Rozměry i s kolečky: (výška x hloubka x šířka) 70 x 45 x 30 cm, s tolerancí  $\pm 5$  cm.

Popis:

- 6 zásuvek s kovovými úchyty,
- kovová konstrukce – ocel,
- celková úprava – pigmentovaná epoxidová pryskyřice a polyesterová prášková vrstva,
- světle šedá barva,
- pojízdný – na kolečkách,





evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



Univerzita  
Pardubice

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Příloha č. 2g

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Název: „**Dodávka nábytku**”

„Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu“, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0036

Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice

## Specifikace nábytku

### SEZNAM POLOŽEK

| Označení položky | Název  | Požadovaný počet kusů |
|------------------|--|-----------------------|
| G1               | PRACOVNÍ STŮL                                      | 3                     |
| G2               | OVÁLNÝ JEDNACÍ STŮL                                | 1                     |
| G3               | OTOČNÁ KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE S PODRUČKAMI              | 3                     |
| G4               | STOHOVATELNÁ JEDNACÍ ŽIDLE BEZ PODRUČEK            | 6                     |
| G5               | POJÍZDNÝ ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER POD PRACOVNÍ STŮL     | 3                     |
| G6               | UZAMYKATELNÁ DVOUDVEŘOVÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ            | 1                     |
| G7               | OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇKA                          | 5                     |
| G8               | PŘÍSTAVNÁ SKŘÍŇKA KE STOLU S UZAMYKATELNOU ROLETOU | 1                     |

### POPIS POLOŽEK

#### G1 - Pracovní stůl

Rozměry stolu: 110 x 80 x 75 cm (šířka x hloubka x výška)

Kancelářský stůl obdélníkového tvaru. Laminovaná pracovní deska o tloušťce 25 mm opatřená po obvodě ABS páskou o tloušťce 2 mm, vše v barvě a struktuře dřevodekor bříza. Podnož z kovové konstrukce hliníkově šedé barvy (čtyři nohy, případně typ L), na spodní části podnoží rektifikační patky. Průchodka kabelů v barvě lamina v levém rohu pracovní desky stolu.

#### G2 - Oválný jednací stůl

Rozměry stolu: 200 x 120 x 75 cm (šířka x hloubka x výška)

Stůl z laminované pracovní desky o tloušťce 25 mm opatřené po obvodu ABS páskou o tloušťce 2 mm, vše v barvě a struktuře dřevodekor bříza. 2 centrální nohy hliníkově šedé barvy typu L s rektifikačními patkami. Přibližný tvar stolu ovál vepsaný do obdélníku o rozměrech 200 x 120 cm, delší strany rovnoběžné, kratší strany zaoblené.




evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



Univerzita  
Pardubice

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Příloha č. 2g

### G3 - Otočná kancelářská židle s područkami

Rozměry židle s tolerancí 5 %: 60 x 60 x 95-105 cm (šířka x hloubka x výška)

Rozměry sedáku s tolerancí 5 %: 50 x 50 cm (šířka x hloubka)

Otočná ergonomická kancelářská židle s područkami se synchronním mechanismem, s nastavením síly přtlaku podle hmotnosti sedící osoby, určená pro dlouhodobé sezení. Nosnost 120 kg. Výškově a hloubkově nastavitelné bederní opěrky. Výškově a hloubkově nastavitelný sedák, výškově nastavitelné područky. Čalouněný sedák světle šedé barvy. Prodyšný opěrák potažený samonosnou síťovinou světle šedé barvy poskytující pružnou oporu zad. Tvarovaná křížová noha z pochromovaného kovu, dvojitá kolečka pro tvrdé podlahy.

### G4 - Stohovatelná jednací židle bez područek

Rozměry židle s tolerancí 5 %: 55 x 55 x 85 cm (šířka x hloubka x výška)

Rozměry sedáku s tolerancí 5 %: 45 x 40 cm (šířka x hloubka)

Židle s kovovou kostrou hliníkově šedé barvy bez područek, stohovatelná po 5 kusech, nosnost 120 kg, sedák a opěrka čalouněné červenou textilií (RAL 2002 Vermilion).

### G5 - Pojízdný zásuvkový kontejner pod pracovní stůl

Rozměry kontejneru i s kolečky s tolerancí 5 %: 40 x 50 x 60 cm (šířka x hloubka x výška)

Pojízdný zásuvkový kontejner pod pracovní stůl, korpus z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm. Pohledová záda z laminované dřevotřísky o tloušťce 8 mm. Vše v barvě a struktuře dřevodekor bříza.

Plastové zásuvky kontejneru s kuličkovým výsuvem v počtu 3 s čely z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřenými ABS hranou o tloušťce 2 mm v barvě a struktuře dřevodekor bříza.

Kovové úchytky obdélníkového tvaru, hliníkově šedé barvy. Součástí centrální zámek. Kolečka plastová o výšce 65 mm.

### G6 - Uzamykatelná dvoudveřová policová skříň

Rozměr: 80 x 60 x 185 cm (šířka x hloubka x výška)

Uzavřená policová skříň, korpus (půda, dno, boky) a dveře z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm a ABS hranami o tloušťce 2 mm, vše v barvě a struktuře dřevodekor bříza. Pohledová záda z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek o tloušťce 8 mm v barvě a struktuře dřevodekor bříza. Plné dveře s panty a kovovými úchytkami obdélníkového tvaru a hliníkově šedé barvy. Součástí 4 přestavitelné police z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm a ABS hranami o tloušťce 2 mm v barvě a struktuře dřevodekor bříza. Ve dně korpusu rektifikační nožky.

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Příloha č. 2g

**G7 - Otevřená policová skříňka**

Rozměr s tolerancí 5 %: 80 x 45 x 75 cm (šířka x hloubka x výška)

Otevřená skříňka (bez dveří) s 1 přestavitelnou policí, s pohledovými zády, korpus (dno, půda, boky) a police z laminované dřevotřískové desky o tloušťce 18 mm s ABS hranami o tloušťce 2 mm, vše v barvě a struktuře dřevodekor bříza. Pohledová záda z oboustranně laminované dřevotřísky o tloušťce 8 mm. Ve dně korpusu rektifikační nožky.

**G8 - Přístavná skříňka ke stolu s uzamykatelnou roletou**

Rozměr s tolerancí 5 %: 75 x 60 x 75 cm (šířka x hloubka x výška)

Skříňka s uzamykatelnou roletou, s 1 přestavitelnou policí, s pohledovými zády, korpus (dno, půda, boky) a police z laminované dřevotřískové desky o tloušťce 18 mm s ABS hranami o tloušťce 2 mm. Pohledová záda z oboustranně laminované dřevotřísky o tloušťce 8 mm. Vše v barvě a struktuře dřevodekor bříza. Ve dně korpusu rektifikační nožky. Roleta v barvě a struktuře dřevodekor bříza nebo hliníkově šedé barvy.