

Seznam a popis struktur pracovních tabulek Hodnocení výsledků VaV v roce 2008

Seznam pracovních tabulek:

TabA.DBF	Výpis všech hodnocených výsledků tak, jak byly dodány do RIV seřazené podle předkladatele výsledku – výsledky, u nichž alespoň jeden předkladatel je výzkumnou organizací
TabB.DBF	Seznam výsledků uplatněných v letech 2003 až 2007 a evidovaných v RIV, které nebyly do hodnocení zahrnuty, seřazené podle předkladatele výsledku – výsledky, u nichž alespoň jeden předkladatel je výzkumnou organizací
TabC1.DBF	Výpis výsledků, u kterých byl zjištěn rozpor – 1. část (rozpory v rámci skupiny výskytů stejného výsledku)
TabC2.DBF	Výpis výsledků, u kterých byl zjištěn rozpor – 2. část (rozpory mezi výsledky druhu B nebo C na jedné straně a D na straně druhé)

Upozornění: Bodové ohodnocení výsledků uvedené v tabulce A platí pro výsledek jako celek, nebere v úvahu podíly jednotlivých předkladatelů. Údaje z této tabulky proto **nelze použít ke zjištění počtu a bodového ohodnocení jednotlivých předkladatelů nebo poskytovatelů.**

TabA.dbf – pracovní tabulka (bod 1 odst. B.3.1.4 Metodiky 2008)

Výpis všech hodnocených uznaných výsledků tak, jak byly dodány do RIV seřazené podle předkladatelů výsledku

Jméno údaje	Popis
INSNAZPRIP	Název instituce nebo jméno fyzické osoby – předkladatele výsledku
INSICOPRIP	IČ instituce – předkladatele výsledku
INSDRUPRIP	Zařazení podle právní formy předkladatele výsledku – kód
ORJKODPRIP	Kód organizační jednotky – předkladatele výsledku
ORJNAZPRIP	Název organizační jednotky – předkladatele výsledku
VYSBOD	Počet bodů přidělených skupině výskytů stejného výsledku (body přidělené normalizovanému výsledku)
VYSNIDK ^{a)}	Identifikační kód normalizovaného výsledku
NASOB ^{b)}	Násobnost výsledku (počet výskytů výsledku v RIV)
OBDSBE	Rok sběru dat do IS VaV – RIV
RESDOD	Kód resortu – dodavatele výsledku do RIV (z číselníku využívaného v IS VaV)
VYSIDK	Identifikační kód výsledku v dodávce vyplněný předkladatelem (údaj R01)
ROKUPLMAX	Rok uplatnění výsledku (konsolidovaný – nejvyšší z dodaných ve skupině stejného výsledku)
STUDUVKOD	Kód důvěrnosti dodaných údajů z číselníku využívaného v IS VaV
VYSDRUKOD	Druh výsledku – kód z číselníku druhu výsledků využívaného v IS VaV
VYSJAZKOD	Jazyk výsledku – kód z číselníku jazyků využívaného v IS VaV
VYSNAZORI	Název výsledku v původním jazyce
CR_OBRKOD	Obor výsledku – kód z číselníku oborů využívaného v IS VaV
Údaje blíže specifikující výsledek (vyplnění údajů v závislosti na druhu výsledku)	
ISSPRI	ISSN časopisu
ISBPRI	ISBN publikace
DOKNAZPRI	Název časopisu u druhu J / Název knihy nebo sborníku u druhu C, D
EDINAZSVA	Edice
NAKNAZ	Název nakladatele
OBJVZKZPR	Objednatel výzkumné zprávy
PATCIS	Číslo patentu
VYSWEBURL	Odkaz na údaje o výsledku ve web prohlížeči IS VaV

Upřesňující informace

V tabulce jsou vypsány všechny uznané výsledky zahrnuté do hodnocení v roce 2008. Uznaným výsledkem (zahrnutým do hodnocení) se rozumí normalizovaný výsledek s počtem přidělených bodů různých od 0. Jsou vypsány ty (normalizované) výsledky, jejichž alespoň jeden předkladatel je výzkumnou organizací.

^{a)} Identifikační kód normalizovaného výsledku

Každý záznam o výsledku je v rámci standardního zpracování dat v IS VaV doplněn o tzv. sémantický klíč. Sémantický klíč je tvořen sadou vybraných údajů o výsledku v závislosti na jeho druhu a identifikuje výsledek podle obsahu vybraných údajů o něm. Podle něj je vygenerován identifikátor normalizovaného výsledku. Výsledky se stejnou hodnotou sémantického klíče mají stejnou hodnotu identifikátoru normalizovaného výsledku a tvoří skupinu výskytů stejného výsledku.

^{b)} Násobnost výsledku v RIV

Počet výskytů výsledků se shodnou hodnotou identifikátoru normalizovaného výsledku.

Výběr výsledků zahrnutých do hodnocení výzkumných organizací se provádí podle konsolidovaného roku uplatnění výsledku podmínkou „2003 ≤ ROKUPLMAX ≤ 2007“.

Řazení : **INSNAZPRIP, ORJKODPRIP, OBDSBE, RESDOD, VYSIDK**

TabB.DBF – pracovní tabulka (bod 2 odst. B.3.1.4 Metodiky 2008)

Seznam výsledků uplatněných v letech 2003 až 2007 a evidovaných v RIV, které nebyly do hodnocení VaV zahrnuty

Jméno údaje	Popis
INSNAZPRIP	Název instituce nebo jméno fyzické osoby – předkladatele výsledku
INSICOPRIP	IČ instituce – předkladatele výsledku
INSDRUPRIP	Zařazení podle právní formy předkladatele výsledku – kód
ORJKODPRIP	Kód organizační jednotky – předkladatele výsledku
ORJNAZPRIP	Název organizační jednotky – předkladatele výsledku
VYSNIDK ^{a)}	Identifikační kód normalizovaného výsledku
NASOB ^{b)}	Násobnost výsledku (počet výskytů výsledku v RIV)
OBDSBE	Rok sběru dat do IS VaV – RIV
RESDOD	Kód resortu – dodavatele výsledku do RIV (z číselníku využívaného v IS VaV)
VYSIDK	Identifikační kód výsledku v dodávce vyplněný předkladatelem (údaj R01)
ROKUPLMAX	Rok uplatnění výsledku (konsolidovaný – nejvyšší z dodaných ve skupině stejného výsledku)
STUDUVKOD	Kód důvěrnosti dodaných údajů z číselníku využívaného v IS VaV
VYSDRUKOD	Druh výsledku – kód z číselníku druhu výsledků využívaného v IS VaV
VYSJAZKOD	Jazyk výsledku – kód z číselníku jazyků využívaného v IS VaV
VYSNAZORI	Název výsledku v původním jazyce
CR_OBRKOD	Obor výsledku – kód z číselníku oborů využívaného v IS VaV
Údaje blíže specifikující výsledek (vyplnění údajů v závislosti na druhu výsledku)	
ISSPRI	ISSN časopisu
ISBPRI	ISBN publikace
DOKNAZPRI	Název časopisu u druhu J / Název knihy nebo sborníku u druhu C, D
EDINAZSVA	Edice
NAKNAZ	Název nakladatele
OBJVZKZPR	Objednatel výzkumné zprávy
DATZACA KC	Datum začátku akce
DRUPRIVYS	Druh přístupu k výsledku
PATCIS	Číslo patentu
VYRDUVKOD2	Důvod nezahrnutí výsledku do hodnocení – kód RVV, nebo MET
VYRDUVPZN	Bližší informace o důvodu vyřazení výsledku komisí RVV
VYSWEBURL	Odkaz na údaje o výsledku ve web prohlížeči IS VaV

Číselník důvodů nezahrnutí výsledku do hodnocení

Kód	Popis
RVV	Výsledek byl vyřazen komisí RVV nebo splňuje dodatečnou podmínku stanovenou komisí RVV pro vyřazení výsledku
MET	Výsledku bylo přiděleno 0 bodů podle Metodiky

Upřesňující informace

V tabulce jsou vypsány všechny výsledky nezahrnuté do hodnocení VaV v roce 2008. Výsledkem nezahrnutým do hodnocení se rozumí normalizovaný výsledek s nulovým počtem přidělených bodů. Jsou vypsány ty (normalizované) výsledky, jejichž alespoň jeden předkladatel je výzkumnou organizací.

^{a)} Identifikační kód normalizovaného výsledku

Každý záznam o výsledku je v rámci standardního zpracování dat v IS VaV doplněn o tzv. sémantický klíč. Sémantický klíč je tvořen sadou vybraných údajů o výsledku v závislosti na jeho druhu a identifikuje výsledek podle obsahu vybraných údajů o něm. Podle něj je vygenerován identifikátor

normalizovaného výsledku. Výsledky se stejnou hodnotou sémantického klíče mají stejnou hodnotu identifikátoru normalizovaného výsledku a tvoří skupinu výskytů stejného výsledku.

^{b)} Násobnost výsledku v RIV

Počet výskytů výsledků se shodnou hodnotou identifikátoru normalizovaného výsledku.

Výběr výsledků zahrnutých do hodnocení výzkumných organizací se provádí podle konsolidovaného roku uplatnění výsledku podmínkou „2003 ≤ ROKUPLMAX ≤ 2007“.

Řazení : **INSNAZPRIP, ORJKODPRIP, OBDSBE, RESDOD, VYSIDK**

Výpis výsledků, u kterých byl nalezen rozpor

Výčet sledovaných rozporů (schválených Radou) – číselník rozporů

Kód rozporu	Popis rozporu
Typ rozporů: rozpory zjištěné v rámci skupiny výskytů stejného výsledku	
R1	výskyty stejného výsledku s rozdílným rokem uplatnění
R2	výskyty stejného výsledku s rozdílným celkovým počtem tvůrců
R3	výskyty stejného výsledku dodané stejným předkladatelem s rozdílným počtem domácích tvůrců
R4	výskyty stejného výsledku dodané s rozdílným ISSN (týká se výsledků druhu J)
R5	výskyty stejného výsledku dodané s rozdílným ISBN (týká se druhu B, C, D)
R6	výskyty stejného výsledku s obory spadajícími do odlišných kategorií oborů (kategorie oborů I, II)
R7	výskyty stejného výsledku s odlišným jazykem výsledku
Typ rozporů: rozpory mezi výskyty rozdílných výsledků	
R8	výskyty výsledků druhu B a druhu D se shodným neprázdným ISBN
R9	výskyty výsledků druhu C a druhu D se shodným neprázdným ISBN

Rozpory byly rozděleny do dvou skupin podle typu rozporu. Pro odlišnou povahu typu rozporů byla pracovní tabulka předepsaná Metodikou rozdělena na dvě části.

TabC1.DBF – pracovní tabulka, 1. část (bod 3 odst. B.3.1.4 Metodiky 2008)

Výpis výsledků, u kterých byl zjištěn rozpor – 1. část
(rozpory v rámci skupiny výskytů stejného výsledku)

Jméno údaje	Popis
Údaje o výsledku	
VYSNIDK	Identifikační kód normalizovaného výsledku
NASOB	Násobnost výsledku (počet výskytů výsledku v RIV)
VYSIDK	Identifikační kód výsledku v dodávce vyplněný předkladatelem (údaj R01)
ROKUPLMAX	Rok uplatnění výsledku (konsolidovaný – nejvyšší z dodaných ve skupině stejného výsledku)
STUDUVKOD	Kód důvěrnosti dodaných údajů
VYSDRUKOD	Druh výsledku – kód z číselníku druhu výsledků využívaného v IS VaV
VYSJAZKOD	Jazyk výsledku – kód z číselníku jazyků využívaného v IS VaV
VYSNAZORI	Název výsledku v původním jazyce
CR_OBRKOD	Obor výsledku – kód z číselníku využívaného v IS VaV
AUTPOCCEL	Celkový počet tvůrců
AUTPOCDOM	Počet „domácích“ tvůrců
ISSPRI	ISSN časopisu
DOKNAZPRI	Název časopisu u druhu výsledku J / název knihy nebo sborníku u druhu výsledku B,C,D
ISBPRI	ISBN knihy nebo sborníku
Příznaky nalezených rozporů	
PRIR1	Příznak nalezení rozporu R1 (A = byl nalezen rozpor R1, nevyplněno = nebyl nalezen rozpor R1)
PRIR2	Příznak nalezení rozporu R2 (A = byl nalezen rozpor R2, nevyplněno = nebyl nalezen rozpor R2)
PRIR3	Příznak nalezení rozporu R3 (A = byl nalezen rozpor R3, nevyplněno = nebyl nalezen rozpor R3)
PRIR4	Příznak nalezení rozporu R4 (A = byl nalezen rozpor R4, nevyplněno = nebyl nalezen rozpor R4)
PRIR5	Příznak nalezení rozporu R5 (A = byl nalezen rozpor R5, nevyplněno = nebyl nalezen rozpor R5)
PRIR6	Příznak nalezení rozporu R6 (A = byl nalezen rozpor R6, nevyplněno = nebyl nalezen rozpor R6)
PRIR7	Příznak nalezení rozporu R7 (A = byl nalezen rozpor R7, nevyplněno = nebyl nalezen rozpor R7)
Údaje o předkladateli a dodávce dat	
INNAZPRIP	Název subjektu nebo jméno fyzické osoby
INSICOPRIP	IČ instituce
INSDRUPRIP	Zařazení podle právní formy – kód
ORJKODPRIP	Kód organizační jednotky
ORJNAZPRIP	Název organizační jednotky
OBDSBE	Rok sběru dat
RESDOD	Kód resortu – dodavatele dodávky dat do RIV
VYSWEBURL	Odkaz na údaje o výsledku ve web prohlížeči IS VaV

Upřesňující informace

V tabulce tabc1 jsou vypsány všechny výskyty každé skupiny stejného výsledku, ve které byl alespoň u jednoho výskytu výsledku zjištěn některý ze sledovaných rozporů.

Protože nelze stanovit, která hodnota rozporného údaje je platná, je příznak rozporu vyplněn u každého výskytu výsledku skupiny s nalezeným rozporům.

Pokud ve stejné skupině výskytů výsledku bylo nalezeno více různých rozporů – jsou u této skupiny vyplněny příznaky příslušející těmto rozporům.

Mohou nastat případy, kdy zjištěné rozpory překračují sledované období uplatnění výsledků 2003-2007. V těchto případech jsou v tabulce zahrnuty i výsledky rokem uplatnění menší než 2003.

Řazení : **VYSNIDK, INSNAZPRIP, ORJNAZPRIP, OBDSBE, RESDOD, VYSIDK**

BTabC2.DBF – pracovní tabulka, 2. část (bod 3 odst. B.3.1.4 Metodiky 2008)

Výpis výsledků, u kterých byl zjištěn rozpor – 2. část

(rozpor mezi výsledky druh B a výsledky druhu D resp. mezi výsledky druh C a výsledky druhu D)

Jméno údaje	Popis
Údaje o výsledku	
VYSNIDK	Identifikační kód normalizovaného výsledku
VYSIDK	Identifikační kód výsledku v dodávce vyplněný předkladatelem (údaj R01)
STUDUVKOD	Kód důvěrnosti dodaných údajů
VYSNAZORI	Název výsledku v původním jazyce
VYSDRUKOD	Druh výsledku – kód z číselníku druhu výsledků využívaného v IS VaV
DOKNAZPRI	Název knihy nebo sborníku u druhu výsledku C, D
ROKUPLMAX	Rok uplatnění výsledku (konsolidovaný – nejvyšší z dodaných ve skupině stejného výsledku)
ISBPRI	ISBN dokumentu
ISBKAN	Upravený ISBN dokumentu
PRIR8	Příznak nalezení rozporu R8 (A = byl nalezen rozpor R8, nevyplněno = nebyl nalezen rozpor R8)
PRIR9	Příznak nalezení rozporu R9 (A = byl nalezen rozpor R9, nevyplněno = nebyl nalezen rozpor R9)
Údaje o předkladateli a dodávce dat	
INSNAZPRIP	Název subjektu nebo jméno fyzické osoby
INSICOPRIP	IČ instituce
INSDRUPRIP	Zařazení podle právní formy – kód
ORJKODPRIP	Kód organizační jednotky
ORJNAZPRIP	Název organizační jednotky
OBDSBE	Rok sběru dat
RESDOD	Kód resortu – dodavatele dodávky dat do RIV
VYSWEBURL	Odkaz na údaje o výsledku ve web prohlížeči IS VaV

Upřesňující informace

V tabulce TabC2 jsou vypsány n-tice výsledků, ve kterých byl zjištěn nějaký sledovaný rozpor.

Mohou nastat případy, kdy zjištěné rozpory překračují sledované období uplatnění výsledků 2003-2007. V těchto případech jsou v tabulce zahrnuty i výsledky rokem uplatnění menší než 2003.

Řazení : **ISBKAN, VYSDRUKOD, INSNAZPRIP, ORJKODPRIP, OBDSBE, RESDOD**