

**PŘÍLOHA č. 8c)**  
**příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpl**

**MONITOROVACÍ INDIKÁTORY**  
**na úrovni projektů uvedené v rámci prioritní osy 4**

## Příloha č. 8c)

### Monitorovací indikátory na úrovni projektů uvedené v rámci prioritní osy 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou výzkumem Operačního programu VaVpl

ZÁVAZNÉ INDIKÁTORY			
Indikátor na úrovni projektu	Měrná jednotka	Definice / popis	Monitorování, způsob vyplnění v BENEFIT7
Počet studentů mající prospěch z nové / rekonstruované infrastruktury <b>(kód indikátoru: 110520)</b>	počet	Jako studenti využívající novou infrastrukturu se započítávají všichni studenti zapsaní a evidovaní v daném školním roce v dané škole, resp. fakultě či katedře. Je nutno zohlednit logiku intervence, tj. pokud se jedná o nové výukové prostory konkrétní fakulty, prospěch z nových prostor budou mít všichni studenti dané fakulty (i ti, kteří se budou učit ve "starých" prostorách, kde se sníží přetlak studentů na m <sup>2</sup> zrekonstruovaných / rozšířených / nově vybudovaných ploch), nikoli však již studenti jiné fakulty téže VŠ, pokud ovšem prokazatelně nové/zrekonstruované prostory neslouží více fakultám. V případě celouniverzitních knihoven se počítají všichni studenti registrovaní ke studiu, u nichž se předpokládá, že budou mít k danému zařízení přístup (např. všichni studenti dané VŠ). V případě, že konkrétní VŠ, resp. fakulta se stane příjemcem více projektů, je možné započítat studenty, kteří z dané infrastruktury mají	<p><u>Monitorování:</u> Hodnoty indikátoru se monitorují pravidelně jak v průběhu realizace projektu, tak i v době jeho udržitelnosti. Závazné je naplnění hodnot k 31. 12. 2015 a k datu ukončení realizace projektu.</p> <p><u>Vyplnění v BENEFIT7:</u> Uvádí se cílová hodnota indikátoru, kterou je hodnota dosažena v kalendářním roce 2015 k datu 31.12.</p> <p><u>Vyplnění v monitorovacích zprávách:</u> Vykazována je absolutní hodnota za sledované období.</p> <p><u>Dokladování:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Předkládá se počet studentů využívající novou/rekonstruovanou infrastrukturu dle výstupu z matric vysokých škol – databáze SIMS („Sdružené informace matric studentů“), popř. podle počtu registrovaných studentů nebo jiných relevantních dokladů (např. v univerzitních knihovnách,</li></ul>

		prospěch, dvakrát (vícekrát).	laboratořích apod.) <u>Období vykazování:</u> Rozhodující je datum sběru dat do databáze SIMS – k 31. 3., 30. 6., 31. 10. nebo 31. 12. každého roku. Poprvé se vykazuje zpravidla ke konci realizace projektu po provedené realizaci stavby a její kolaudaci (v Závěrečné monitorovací zprávě) a v každé Monitorovací zprávě o udržitelnosti).
Počet studentů mající prospěch z nové / rekonstruované infrastruktury, studenti doktorských studijních programů <b>(kód indikátoru: 110521)</b>	počet	Hodnota daného indikátoru se počítá jako počet všech studentů doktorských studijních programů, zapsaných a evidovaných v daném školním roce v dané škole, resp. fakultě či katedře. Dále platí definice výše uvedeného indikátoru.	<u>Monitorování:</u> Hodnoty indikátoru se monitorují pravidelně jak v průběhu realizace projektu, tak i v době jeho udržitelnosti. Závazné je naplnění hodnot k 31. 12. 2015 a k datu ukončení realizace projektu. <u>Vyplnění v BENEFIT7:</u> Uvádí se cílová hodnota indikátoru, kterou je hodnota dosažena v kalendářním roce 2015 k datu 31.12. <u>Vyplnění v monitorovacích zprávách:</u> Vykazována je absolutní hodnota za sledované období. <u>Dokladování:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Předkládá se počet studentů doktorských studijních programů využívající novou/rekonstruovanou infrastrukturu dle výstupu z matrice vysokých škol – databáze SIMS („Sdružené informace matrik studentů“), popř. podle počtu registrovaných studentů nebo jiných relevantních dokladů (např. v univerzitních knihovnách, laboratořích apod.)</li> </ul> <u>Období vykazování:</u>

			<p>Rozhodující je datum sběru dat do databáze SIMS – k 31. 3., 30. 6., 31. 10. nebo 31. 12. každého roku. Poprvé se vykazuje zpravidla ke konci realizace projektu po provedené realizaci stavby a její kolaudaci (v Závěrečné monitorovací zprávě) a v každé Monitorovací zprávě o udržitelnosti).</p>
--	--	--	---

## POVINNĚ VOLITELNÉ INDIKÁTORY

Indikátor na úrovni projektu	Měrná jednotka	Definice / popis	Monitorování, způsob vyplnění v BENEFIT7
<p>Rozšířené nebo zrekonstruované<sup>1</sup> kapacity<sup>2</sup></p> <p><b>(kód indikátoru: 110516)</b></p>	m <sup>2</sup>	<p>Plocha rozšířených nebo zrekonstruovaných kapacit v m<sup>2</sup> <b>užitné plochy celkem</b>, tj. rekonstrukce stávajících prostor a dále nástavby, kde nedochází k záboru nové půdy (zkolaudovaných nebo povolených k užívání).</p> <p>Pod pojmem „rozšíření“ v rámci daného indikátoru se rozumí nástavba stávajících kapacit, při níž dochází ke zvýšení stavby.</p> <p>Rekonstrukce zahrnuje udržovací práce a stavební úpravy, tj. změna dokončené stavby, při níž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby.</p>	<p><u>Monitorování</u>: Hodnoty indikátoru se monitorují pravidelně v průběhu realizace projektu. V době udržitelnosti projektu hodnoty indikátoru zůstávají neměnné. Závazné je naplnění hodnot k 31. 12. 2015 a k datu ukončení realizace projektu.</p> <p><u>Vyplnění v BENEFIT7</u>: Uvádí se cílová hodnota indikátoru, kterou je hodnota dosažená v roce předání rozšířených nebo zrekonstruovaných kapacit do užívání (např. vydání kolaudačního souhlasu, povolení zkušebního provozu, atd.).</p> <p><u>Vyplnění v monitorovacích zprávách</u>: Vykazuje se dosažená hodnota od začátku realizace projektu.</p> <p>Hodnota daného indikátoru musí odpovídat součtu hodnot doplňkových indikátorů 4121, 4122, 4123 a 4124.</p> <p><u>Dokladování</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Předkládá se kopie kolaudačního rozhodnutí, povolení k užívání nebo jiného relevantního dokladu</li> </ul>

<sup>1</sup> Ve výzvě 2.4 má pojem „rekonstrukce“ význam pojmu „modernizace“, více v textu výzvy, kapitole 4. Podporované aktivity. .

<sup>2</sup> Jedná se o všechny stavební rekonstrukce a úpravy zahrnuté do stavební části rozpočtu (položka rozpočtu projektu 2.3).

			<p>prokazující provedení výstavby/rekonstrukce, dokladu o skutečném provedení stavby (realizační projektová dokumentace).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tyto dokumenty pokrývají i doložení hodnot doplňkových indikátorů 4121, 4122, 4123, 4124.</li> </ul> <p><u>Období vykazování:</u></p> <p>Průběžně vždy v monitorovací zprávě zachycující sledované období, ve kterém došlo ke kolaudaci či povolení k užívání.</p>
<p>Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity, plochy laboratoří spojené s výukou</p> <p><b>(Doplňkový indikátor, kód 4121)</b></p>	m <sup>2</sup>	<p>Plocha rozšířených nebo zrekonstruovaných laboratoří (např.: laboratoře, měřicí místnosti, fotokomory, apod.) v m<sup>2</sup> <b>užité plochy čisté</b>, tj. rekonstrukce stávajících laboratoří a dále nástavby, kde nedochází k záboru nové půdy (zkolaudovaných nebo povolených k užívání).</p>	<p><u>Monitorování:</u> Hodnoty indikátoru se monitorují pravidelně v průběhu realizace projektu. V době udržitelnosti projektu hodnoty indikátoru zůstávají neměnné.</p> <p><u>Vyplnění v BENEFIT7:</u> Uvádí se cílová hodnota indikátoru, kterou je hodnota dosažená v roce předání rozšířených nebo zrekonstruovaných kapacit (ploch laboratoří spojené s výukou) do užívání.</p> <p><u>Vyplnění v monitorovacích zprávách:</u> Vykazuje se dosažená hodnota od začátku realizace projektu.</p> <p><u>Období vykazování:</u></p> <p>Průběžně vždy v monitorovací zprávě zachycující sledované období, ve kterém došlo ke kolaudaci či povolení k užívání.</p> <p><u>Dokladování:</u></p> <p>Dokladuje se pouze v rámci vykazování indikátoru 110516.</p>

<p>Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity, plochy nezbytné pro terciární vzdělávání spojené s VaV</p> <p><b>(Doplňkový indikátor, kód 4122)</b></p>	<p>m<sup>2</sup></p>	<p>Plocha rozšířených nebo zrekonstruovaných pracovišť nezbytných pro terciární vzdělávání spojené s VaV (např. posluchárny, učebny, seminární místnosti, kabinety pedagogických, akademických i výzkumných pracovníků, doktorandské místnosti, apod.) v m<sup>2</sup> <b>užitné plochy čisté</b>, tj. rekonstrukce stávajících pracovišť a dále nástavby, kde nedochází k záboru nové půdy (zkolaudovaných nebo povolených k užívání).</p>	<p><u>Monitorování:</u> Hodnoty indikátoru se monitorují pravidelně v průběhu realizace projektu. V době udržitelnosti projektu hodnoty indikátoru zůstávají neměnné.</p> <p><u>Vyplnění v BENEFIT7:</u> Uvádí se cílová hodnota indikátoru, kterou je hodnota dosažená v roce předání rozšířených nebo zrekonstruovaných kapacit (ploch nezbytných pro terciární vzdělávání spojené s VaV) do užívání.</p> <p><u>Vyplnění v monitorovacích zprávách:</u> Vykazuje se dosažená hodnota od začátku realizace projektu.</p> <p><u>Období vykazování:</u></p> <p>Průběžně vždy v monitorovací zprávě zachycující sledované období, ve kterém došlo ke kolaudaci či povolení k užívání.</p> <p><u>Dokladování:</u></p> <p>Dokladuje se pouze v rámci vykazování indikátoru 110516.</p>
<p>Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity, plochy knihoven</p> <p><b>(Doplňkový indikátor, kód 4123)</b></p>	<p>m<sup>2</sup></p>	<p>Plocha rozšířených nebo zrekonstruovaných knihoven (např.: knihovny, půjčovny, depozitáře, studovny apod.) v m<sup>2</sup> <b>užitné plochy čisté</b>, tj. rekonstrukce stávajících knihoven a dále nástavby, kde nedochází k záboru nové půdy (zkolaudovaných nebo povolených k užívání).</p>	<p><u>Monitorování:</u> Hodnoty indikátoru se monitorují pravidelně v průběhu realizace projektu. V době udržitelnosti projektu hodnoty indikátoru zůstávají neměnné.</p> <p><u>Vyplnění v BENEFIT7:</u> Uvádí se cílová hodnota indikátoru, kterou je hodnota dosažená v roce předání rozšířených nebo zrekonstruovaných kapacit (ploch knihoven) do užívání.</p> <p><u>Vyplnění v monitorovacích zprávách:</u> Vykazuje se dosažená hodnota od začátku realizace projektu.</p>

			<p><u>Období vykazování:</u></p> <p>Průběžně vždy v monitorovací zprávě zachycující sledované období, ve kterém došlo ke kolaudaci či povolení k užívání.</p> <p><u>Dokladování:</u></p> <p>Dokladuje se pouze v rámci vykazování indikátoru 110516.</p>
<p>Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity, plochy jiné</p> <p><b>(Doplňkový indikátor, kód 4124)</b></p>	m <sup>2</sup>	<p>Plocha rozšířených nebo zrekonstruovaných kapacit jiných v m<sup>2</sup> <b>ploch ostatních</b>, tj. rekonstrukce stávajících kapacit a dále nástavby, kde nedochází k záboru nové půdy (zkolaudovaných nebo povolených k užívání). Do daného indikátoru se započítávají plochy komunikací a technického vybavení (např. chodby, schodiště, výtahové šachty, kotelny, hygienické zázemí, šatny, apod.)<sup>3</sup>.</p>	<p><u>Monitorování:</u> Hodnoty indikátoru se monitorují pravidelně v průběhu realizace projektu. V době udržitelnosti projektu hodnoty indikátoru zůstávají neměnné.</p> <p><u>Vyplnění v BENEFIT7:</u> Uvádí se cílová hodnota indikátoru, kterou je hodnota dosažená v roce předání rozšířených nebo zrekonstruovaných kapacit (ploch jiných) do užívání.</p> <p><u>Vyplnění v monitorovacích zprávách:</u> Vykazuje se dosažená hodnota od začátku realizace projektu.</p> <p><u>Období vykazování:</u></p> <p>Průběžně vždy v monitorovací zprávě zachycující sledované období, ve kterém došlo ke kolaudaci či povolení k užívání.</p> <p><u>Dokladování:</u></p> <p>Dokladuje se pouze v rámci vykazování indikátoru 110516.</p>

<sup>3</sup> Včetně ostatních ploch souvisejících s doplňkovými indikátory 4121, 4122, 4123.



<p>Vybudované<sup>4</sup> kapacity<sup>5</sup></p> <p><b>(kód indikátoru: 110517)</b></p>	<p>m<sup>2</sup></p>	<p>Plocha nově vytvořených kapacit (takových, při kterých dochází k záboru dosud nezastavěné plochy) v m<sup>2</sup> <b>užité plochy celkem</b> (zkolaudovaných nebo povolených k užívání).</p> <p>V rámci daného indikátoru lze rovněž započítat přístavbu k stávajícím kapacitám, při níž se stavba půdorysně rozšiřuje (zvětšuje se zastavěná plocha).</p>	<p><u>Monitorování:</u> Hodnoty indikátoru se monitorují pravidelně v průběhu realizace projektu. V době udržitelnosti projektu hodnoty indikátoru zůstávají neměnné. Závazné je naplnění hodnot k datu 31. 12. 2015 a k datu ukončení realizace projektu.</p> <p><u>Vyplnění v BENEFIT7:</u> Uvádí se cílová hodnota indikátoru, kterou je hodnota dosažená v roce předání vybudovaných kapacit do užívání (např. vydání kolaudačního souhlasu, povolení zkušebního provozu, atd.).</p> <p>Hodnota daného indikátoru musí odpovídat součtu hodnot doplňkových indikátorů 4125, 4126, 4127 a 4128.</p> <p><u>Vyplnění v monitorovacích zprávách:</u> Vykazuje se dosažená hodnota od začátku realizace projektu.</p> <p><u>Dokladování:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Předkládá se kopie kolaudačního rozhodnutí, povolení k užívání nebo jiného relevantního dokladu prokazující provedení výstavby/rekonstrukce, dokladu o skutečném provedení stavby (realizační projektová dokumentace).</li> <li>• Tyto dokumenty pokrývají i doložení hodnot doplňkových indikátorů 4125, 4126, 4127, 4128.</li> </ul> <p><u>Období vykazování:</u></p>
---	----------------------	---	--

<sup>4</sup> Jedná se i o nákup nově vybudované kapacity uvedené v položce rozpočtu projektu 2.2.

<sup>5</sup> Indikátor „Vybudované kapacity“ včetně doplňkových indikátorů platí pouze pro výzvu 1.4.

			Průběžně vždy v monitorovací zprávě zachycující sledované období, ve kterém došlo ke kolaudaci či povolení k užívání.
Nově vybudované kapacity, plochy laboratoří spojené s výukou <b>(Doplňkový indikátor, kód 4125)</b>	m <sup>2</sup>	Plocha nově vybudovaných laboratoří (např.: laboratoře, měřicí místnosti, fotokomory, apod.) v m <sup>2</sup> <b>užité plochy čisté</b> , tj. stavba nových prostor, kde dochází k záboru dosud nezastavěné plochy (zkolaudovaných nebo povolených k užívání).	<p><u>Monitorování:</u> Hodnoty indikátoru se monitorují pravidelně v průběhu realizace projektu. V době udržitelnosti projektu hodnoty indikátoru zůstávají neměnné.</p> <p><u>Vyplnění v BENEFIT7:</u> Uvádí se cílová hodnota indikátoru, kterou je hodnota dosažená v roce předání nově vybudovaných kapacit (ploch laboratoří spojené s výukou) do užívání (např. vydání kolaudačního souhlasu, povolení zkušebního provozu, atd.).</p> <p><u>Vyplnění v monitorovacích zprávách:</u> Vykazuje se dosažená hodnota od začátku realizace projektu.</p> <p><u>Období vykazování:</u></p> <p>Průběžně vždy v monitorovací zprávě zachycující sledované období, ve kterém došlo ke kolaudaci či povolení k užívání.</p> <p><u>Dokladování:</u></p> <p>Dokladuje se pouze v rámci vykazování indikátoru 110517.</p>
Nově vybudované kapacity, plochy nezbytné pro terciární vzdělávání	m <sup>2</sup>	Plocha nově vybudovaných pracovišť nezbytných pro terciární vzdělávání spojené s VaV (např. posluchárny, učebny, seminární místnosti, kabinety pedagogických, akademických i výzkumných pracovníků, doktorandské místnosti, apod.) v m <sup>2</sup> <b>užité plochy čisté</b> , tj. stavba nových prostor, kde dochází k záboru dosud nezastavěné	<p><u>Monitorování:</u> Hodnoty indikátoru se monitorují pravidelně v průběhu realizace projektu. V době udržitelnosti projektu hodnoty indikátoru zůstávají neměnné.</p> <p><u>Vyplnění v BENEFIT7:</u> Uvádí se cílová hodnota indikátoru, kterou je hodnota dosažená v roce předání</p>

<p>spojené s VaV <b>(Doplňkový indikátor, kód 4126)</b></p>		<p>plochy (zkolaudovaných nebo povolených k užívání).</p>	<p>nově vybudovaných kapacit (ploch nezbytných pro terciární vzdělávání spojené s VaV) do užívání (např. vydání kolaudačního souhlasu, povolení zkušebního provozu, atd.).</p> <p><u>Vyplnění v monitorovacích zprávách:</u> Vykazuje se dosažená hodnota od začátku realizace projektu.</p> <p><u>Období vykazování:</u></p> <p>Průběžně vždy v monitorovací zprávě zachycující sledované období, ve kterém došlo ke kolaudaci či povolení k užívání.</p> <p><u>Dokladování:</u> Dokladuje se pouze v rámci vykazování indikátoru 110517.</p>
<p>Nově vybudované kapacity, plochy knihoven <b>(Doplňkový indikátor, kód 4127)</b></p>	<p>m<sup>2</sup></p>	<p>Plocha nově vybudovaných knihoven (např.: knihovny, půjčovny, depozitáře, studovny apod.) v m<sup>2</sup> <b>užité plochy čisté</b>, tj. stavba nových prostor, kde dochází k záboru dosud nezastavěné plochy (zkolaudovaných nebo povolených k užívání).</p>	<p><u>Monitorování:</u> Hodnoty indikátoru se monitorují pravidelně v průběhu realizace projektu. V době udržitelnosti projektu hodnoty indikátoru zůstávají neměnné.</p> <p><u>Vyplnění v BENEFIT7:</u> Uvádí se cílová hodnota indikátoru, kterou je hodnota dosažená v roce předání nově vybudovaných kapacit (ploch knihoven) do užívání (např. vydání kolaudačního souhlasu, povolení zkušebního provozu, atd.).</p> <p><u>Vyplnění v monitorovacích zprávách:</u> Vykazuje se dosažená hodnota od začátku realizace projektu.</p> <p><u>Období vykazování:</u></p> <p>Průběžně vždy v monitorovací zprávě zachycující</p>

			<p>sledované období, ve kterém došlo ke kolaudaci či povolení k užívání.</p> <p><u>Dokladování:</u> Dokladuje se pouze v rámci vykazování indikátoru 110517.</p>
<p>Nově vybudované kapacity, plochy jiné</p> <p><b>(Doplňkový indikátor, kód 4128)</b></p>	m <sup>2</sup>	<p>Plocha nově vybudovaných kapacit jiných v m<sup>2</sup> <b>ploch ostatních</b>, tj. stavba nových prostor, kde dochází k záboru dosud nezastavěné plochy (zkolaudovaných nebo povolených k užívání). Do daného indikátoru se započítávají plochy komunikací a technického vybavení (např. chodby, schodiště, výtahové šachty, kotelny, hygienické zázemí, šatny, apod.)<sup>6</sup>.</p>	<p><u>Monitorování:</u> Hodnoty indikátoru se monitorují pravidelně v průběhu realizace projektu. V době udržitelnosti projektu hodnoty indikátoru zůstávají neměnné.</p> <p><u>Vyplnění v BENEFIT7:</u> Uvádí se cílová hodnota indikátoru, kterou je hodnota dosažená v roce předání nově vybudovaných kapacit (ploch jiných) do užívání (např. vydání kolaudačního souhlasu, povolení zkušebního provozu, atd.).</p> <p><u>Vyplnění v monitorovacích zprávách:</u> Vykazuje se dosažená hodnota od začátku realizace projektu.</p> <p><u>Období vykazování:</u> Průběžně vždy v monitorovací zprávě zachycující sledované období, ve kterém došlo ke kolaudaci či povolení k užívání.</p> <p><u>Dokladování:</u> Dokladuje se pouze v rámci vykazování indikátoru 110517.</p>

<sup>6</sup> Včetně ostatních ploch souvisejících s doplňkovými indikátory 4125, 4126, 4127.

## NEZÁVAZNÉ INDIKÁTORY

Indikátor na úrovni projektu	Měrná jednotka	Definice / popis	Monitorování, způsob vyplnění v BENEFIT7
<p>Zahrnuje projekt vybudování nízkoenergetické budovy?<sup>7</sup></p> <p>(Environmentální indikátor)</p>	<p>m<sup>2</sup></p>	<p>V případě novostavby se jedná o plochy nově vytvořených kapacit v m<sup>2</sup> užitné plochy celkem (takových, při kterém dochází k záboru dosud nezastavěné plochy).</p> <p>V případě rozšíření nebo rekonstrukce se jedná o plochy rozšířených nebo zrekonstruovaných kapacit v m<sup>2</sup> užitné plochy celkem (tj. rekonstrukce stávajících prostor a dále nástavby, kde nedochází k záboru nové půdy, zkolaudovaných nebo povolených k užívání). Požadavky na energetickou náročnost budov jsou definované ve vyhlášce č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov. Ověření požadavků dle Průkazu energetické náročnosti budovy bude provedeno po kolaudaci pro každou jednotlivou investiční akci obsaženou v projektu na základě dokumentace skutečného provedení stavby.</p>	<p><u>Monitorování:</u> Hodnoty indikátoru se monitorují pravidelně jak v průběhu realizace projektu, tak i v době jeho udržitelnosti.</p> <p><u>Vyplnění v BENEFIT7:</u> Uvádí se cílová hodnota indikátoru, kterou je hodnota dosažená v roce předání nově vybudovaných, rozšířených nebo zrekonstruovaných kapacit do užívání.</p> <p><u>Vyplnění v monitorovacích zprávách:</u> Vykazuje se dosažená hodnota od začátku realizace projektu.</p> <p><u>Dokladování:</u></p> <p>Předkládá se kolaudační rozhodnutí, povolení k užívání nebo jiný relevantní doklad prokazující provedení výstavby/rekonstrukce, dokladu o skutečném provedení stavby (realizační projektová dokumentace).</p> <p>V dokumentu musí být jasně uvedeno, že se jedná o nízkoenergetickou kapacitu.</p> <p><u>Období vykazování:</u></p> <p>Průběžně vždy v monitorovací zprávě zachycující</p>

<sup>7</sup> Hodnota tohoto indikátoru je shodná s hodnotou indikátoru 110518. Tento indikátor je uveden pouze v Benefit7. Uvede se plocha užitné plochy celkem (všech budov, které splňují třídu A nebo B v zákonných limitech).

			sledované období, ve kterém došlo ke kolaudaci či povolení k užívání.
Nedochází vlivem projektu k záboru dosud nezastavěné půdy? <sup>8</sup>  (Environmentální indikátor)	m <sup>2</sup>	Počet m <sup>2</sup> užitné plochy (zkolaudované nebo povolené k užívání), která byla využita k rekonstrukci či vybudování nových prostor a z tohoto důvodu nedošlo k záboru (zastavění) nové půdy.	<p><u>Monitorování:</u> Hodnoty indikátoru se monitorují pravidelně v průběhu realizace projektu. V době udržitelnosti projektu hodnoty indikátoru zůstávají neměnné. Závazné je naplnění hodnoty k datu ukončení projektu.</p> <p><u>Vyplnění v BENEFIT7:</u> Uvádí se cílová hodnota indikátoru, kterou je hodnota dosažená v roce předání nově vybudovaných, rozšířených nebo zrekonstruovaných kapacit do užívání.</p> <p><u>Vyplnění v monitorovacích zprávách:</u> Vykazuje se dosažená hodnota od začátku realizace projektu.</p> <p><u>Dokladování:</u> Předkládá se kopie kolaudačního rozhodnutí, povolení k užívání nebo jiného relevantního dokladu prokazující provedení rekonstrukce, dokladu o skutečném provedení stavby (realizační projektová dokumentace).</p> <p><u>Období vykazování:</u> Průběžně vždy v monitorovací zprávě zachycující sledované období, ve kterém bylo vydáno kolaudační rozhodnutí či povolení k užívání.</p>

<sup>8</sup> Hodnota tohoto indikátoru je shodná s hodnotou indikátoru 110519. Tento indikátor je uveden pouze v Benefit7. Nenulová hodnota je vyplněna v případě rekonstrukce, nebo rozšíření (ve smyslu nástavby), tedy tam kde nedošlo k záboru nové půdy. Je zde vyčíslena vždy plocha půdorysu rekonstruované budovy (nikoliv například celková užitná plocha všech místností v případě vícepodlažní budovy).

## **Komentář k environmentálnímu indikátoru**

Upozorňujeme žadatele, že v rámci hodnocení projektu je nízkoenergetická budova definována odlišně než v daném indikátoru.

## **Komentář k indikátorům 110516 a 110517**

V případě nedosažení cílové hodnoty indikátoru 110516 nebo 110517 (vzniklé nesouladem mezi projektovou dokumentací a kolaudačním rozhodnutím či jinými objektivními skutečnostmi) bude vždy ŘO OP VaVpl posuzovat vzniklou situaci individuálně. Klíčové bude posouzení, zda i přes nenaplnění hodnot indikátoru bylo dosaženo všech cílů projektu.

## **Vykazování a dokladování hodnot monitorovacích indikátorů**

Příjemce v monitorovacích zprávách dokládá kopie dokumentů, případně soupisky faktur, pracovních smluv, licencí apod., prokazující dosažení hodnot monitorovacích indikátorů. Je ovšem povinen kdykoliv předložit originály všech relevantních dokumentů na vyžádání zástupce Řídicího orgánu OP VaVpl.